


**LOCATELLI**<sup>®</sup>  
CRANE



**PROFILO AZIENDALE**  
COMPANY PROFILE  
PROFIL DE LA SOCIÉTÉ





## COMPANY PROFILE - PROFIL DE LA SOCIÉTÉ


# L'AZIENDA



**🇮🇹** Fondata nel 1954, Locatelli Crane è la prima azienda italiana costruttrice di autogru idrauliche telescopiche, specializzata nella produzione di autogru fuoristrada e fuoristrada veloci. Un moderno stabilimento di produzione, con una superficie di 20.000m<sup>2</sup>, è localizzato a Mapello (Bergamo). Con oltre 60 anni di storia e per numero di autogru prodotte, Locatelli Crane si conferma punto di riferimento in Italia e nel mondo. Prima azienda italiana di settore ad ottenere la certificazione ISO 9001 nel Febbraio 1997. Dal 2011 Locatelli Crane è entrata a far parte del Gruppo Plana - Mediafinanziaria, leader nei settori energia, costruzioni e finanza.

**🇬🇧** Founded in 1954, Locatelli Crane is the first Italian manufacturer of telescopic hydraulic cranes, specialized in the production of rough terrain cranes and city cranes. The modern production facilities are based in Mapello (Bergamo), with a surface of 20.000m<sup>2</sup>. After more than 60 years of experience and thanks to the high number of manufactured cranes, Locatelli Crane is considered as a benchmark in Italy and in the World. Locatelli Crane is ISO 9001 certified since February 1997. Since 2011 Locatelli Crane became part of the Plana - Mediafinanziaria Group, leader in the Energy, Construction and Finance fields.

**🇫🇷** Fondée en 1954, Locatelli Crane est la première société italienne de construction de grues hydrauliques télescopiques, spécialisée dans la production de grues tout terrain et tout terrain rapide. Elle dispose d'une superficie de production de 20.000m<sup>2</sup> à Mapello (Bergame). Avec plus de 60 ans d'expérience et de part le nombre de grues produites, Locatelli Crane est une référence en Italie et dans le monde. Elle est la première société Italienne productrice de grues à obtenir la certification ISO 9001 en Février 1997. Depuis 2011, Locatelli Crane fait partie du Groupe Plana - Mediafinanziaria, leader dans le secteur des énergies, constructions et finance.



AUTOGRU

# FUORISTRADA

ROUGH TERRAIN CRANES - GRUES TOUT TERRAIN

■ ■ Semplici, robuste, affidabili e manovrabili. 360° di massima visibilità per il sollevamento, bracci telescopici 4 ruote motrici e sterzanti, il massimo delle prestazioni anche sui terreni più difficili. Ideali per i cantieri come le grandi opere viarie, gli acquedotti, le linee sotterranee, le reti elettriche e i lavori pubblici. Pratiche per la movimentazione nei cantieri navali e per le applicazioni industriali.

■ ■ Simple, strong, reliable and manoeuvrable. 360° maximum visibility for lifting, telescopic boom depending on your needs, 4 driving steering wheels to provide the best performances also in the hardest situation.- Suitable for workplaces like important road networks, waterworks, basements lines, electrical networks and public works. Easily maneuverable for shipyards and industrial applications.

■ ■ Simples, robustes, fiables et manoeuvrables. 360° de visibilité maximum pour le soulèvement, bras télescopiques, 4 roues motrices et directrices pour le maximum de prestations sur les terrains les plus difficiles d'accès. Idéales pour les chantiers comme les grands travaux routiers, les aqueducs, les lignes souterraines, les lignes électriques et les travaux publics. Pratiques pour les déplacements sur chantiers navals et chantiers industriels.

**13,5 t - 87 t**  
**@ 85%**

**12,5 t - 80 t**  
**CE**




## AUTOGRU

# FUORISTRADA


## ROUGH TERRAIN CRANES - GRUES TOUT TERRAIN

### LIGHT DUTY





MODELLO Model Modèle	PORTATA CE Capacity CE Capacité CE	PORTATA @85% Capacity @85% Capacité @85%	LUNGHEZZA BRACCIO Boom Length Longueur Flèche	ALTEZZA MAX Max. Height Hauteur Max	PESO TOTALE Total Weight Poids Total
<b>GRIL 13.12/3</b>	12,5 t	13,5 t	4,8 m - 12,6 m	15,2 / 19,1 m	11,6 t
<b>GRIL 13.12/4</b>	12,5 t	13,5 t	5,9 m - 20,0 m	22,1 / 26,4 m	12,3 t
<b>GRIL 33.30</b>	30 t	33 t	8,1 m - 25,5 m	27,5 / 35,0 m	25,4 t

### MEDIUM DUTY



MODELLO Model Modèle	PORTATA CE Capacity CE Capacité CE	PORTATA @85% Capacity @85% Capacité @85%	LUNGHEZZA BRACCIO Boom Length Longueur Flèche	ALTEZZA MAX Max. Height Hauteur Max	PESO TOTALE Total Weight Poids Total
<b>GRIL 50.45</b>	45 t	50 t	10,1 m - 32,0 m	34,5 / 50,6 m	29,8 t
<b>GRIL 55.50</b>	50 t	55 t	9,4 m - 37,2 m	40,0 / 48,0 m	33,1 t

### HEAVY DUTY



MODELLO Model Modèle	PORTATA CE Capacity CE Capacité CE	PORTATA @85% Capacity @85% Capacité @85%	LUNGHEZZA BRACCIO Boom Length Longueur Flèche	ALTEZZA MAX Max. Height Hauteur Max	PESO TOTALE Total Weight Poids Total
<b>GRIL 70.65</b>	65 t	70 t	10,1 m - 32,3 m	35,4 / 52,9 m	43,9 t
<b>GRIL 87.80</b>	80 t	87 t	10,5 m - 40,5 m	44,4 / 61,9 m	53,0 t

- o Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Le fotografie sono a solo scopo illustrativo.
- o Products specifications are subject to change without notice or obligation. Photographs are for illustrative purposes only.
- o Les spécifications des produits sont sujets à modification sans avis au obligation. Les photographies sont uniquement pour illustration.

FUORISTRADA / ROUGH TERRAIN / TOUT TERRAIN

# GRIL13.12



<b>Portata</b> Capacity Capacité	13,5 t @85% 12,5 t CE
<b>Lunghezza braccio</b> Boom length Longueur Flèche	GRIL 13.12/3 - 12,6 m GRIL 13.12/4 - 20,0 m
<b>Altezza max braccio</b> Max Boom height Hauteur Flèche	GRIL 13.12/3 - 15,2 / 19,1 m GRIL 13.12/4 - 22,1 / 26,4 m
<b>Trazione/sterzo</b> Drive/Sterring Traction/Direction	4x4x4
<b>Pneumatici</b> Tyres Pneus	365/80 R20
<b>Motore</b> Engine Moteur	TIER III A / TIER IV F 83 kW@ 2.200 rpm 418 Nm@ 1.400 rpm
<b>Velocità</b> Speed Vitesse	38 km/h
<b>Dimensioni</b> Dimensions Dimensions	GRIL 13.12/3 - m 5,89x2,40x3,31 H GRIL 13.12/4 - m 6,94x2,40x3,31 H
<b>Peso</b> Weight Poids	GRIL 13.12/3 - 11.600 kg GRIL 13.12/4 - 12.300 kg

FUORISTRADA / ROUGH TERRAIN / TOUT TERRAIN

# GRIL33.30



<b>Portata</b> Capacity Capacité	33 t @ 85% 30 t CE
<b>Lunghezza braccio</b> Boom length Longueur Flèche	25,5 m
<b>Altezza max braccio</b> Max Boom height Hauteur Flèche	27,5m / 35,1 m
<b>Trazione/sterzo</b> Drive/Sterring Traction/Direction	4x4x4
<b>Pneumatici</b> Tyres Pneus	16.00x25
<b>Motore</b> Engine Moteur	TIER III A / TIER IV F 113 kW @ 2.200 rpm 549 Nm @ 1.500 rpm
<b>Velocità</b> Speed Vitesse	37 km/h
<b>Dimensioni</b> Dimensions Dimensions	m 10,25x2,50x3,35 H
<b>Peso</b> Weight Poids	25.400 kg

FUORISTRADA / ROUGH TERRAIN / TOUT TERRAIN

# GRIL 50.45



<b>Portata</b> Capacity Capacité	50 t @85% 45 t CE
<b>Lunghezza braccio</b> Boom length Longueur Flèche	32,0 m
<b>Altezza max braccio</b> Max Boom height Hauteur Flèche	34,5 m / 50,6 m
<b>Trazione/sterzo</b> Drive/Sterring Traction/Direction	4x4x4
<b>Pneumatici</b> Tyres Pneus	16.00 x 25
<b>Motore</b> Engine Moteur	TIER III A / TIER IV F 119 kW @ 2.200 rpm 732 Nm @ 1.400 rpm
<b>Velocità</b> Speed Vitesse	37 km/h
<b>Dimensioni</b> Dimensions Dimensions	m 12,70x2,50x3,43 H
<b>Peso</b> Weight Poids	29.800 kg

FUORISTRADA / ROUGH TERRAIN / TOUT TERRAIN

# GRIL 55.50



<b>Portata</b> Capacity Capacité	55 t @85% 50 t CE
<b>Lunghezza braccio</b> Boom length Longueur Flèche	37,2 m
<b>Altezza max testa braccio</b> Max Boom height Hauteur Flèche	40,0 m / 48,0 m
<b>Trazione/sterzo</b> Drive/Sterring Traction/Direction	4x4x4
<b>Pneumatici</b> Tyres Pneus	16.00 x 25
<b>Motore</b> Engine Moteur	TIER III A / TIER IV F 119 kW @ 2.200 rpm 732 Nm @ 1.400 rpm
<b>Velocità</b> Speed Vitesse	36 km/h
<b>Dimensioni</b> Dimensions Dimensions	10,90x2,50x3,50 H
<b>Peso</b> Weight Poids	33.100 kg

FUORISTRADA / ROUGH TERRAIN / TOUT TERRAIN


# GRIL70.65



<b>Portata</b> <i>Capacity</i> <i>Capacité</i>	70 t @85% 65 t CE
<b>Lunghezza braccio</b> <i>Boom length</i> <i>Longueur Flèche</i>	32,3 m
<b>Altezza max braccio</b> <i>Max Boom height</i> <i>Hauteur Flèche</i>	35,4 m / 52,9 m
<b>Trazione/sterzo</b> <i>Drive/Sterring</i> <i>Traction/Direction</i>	4x4x4
<b>Pneumatici</b> <i>Tyres</i> <i>Pneus</i>	23.50 x 25
<b>Motore</b> <i>Engine</i> <i>Moteur</i>	TIER III A / TIER IV F 164 kW @ 2.200 rpm 949 Nm @ 1.400 rpm
<b>Velocità</b> <i>Speed</i> <i>Vitesse</i>	26 km/h
<b>Dimensioni</b> <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i>	m 11,97x2,94x3,65 H
<b>Peso</b> <i>Weight</i> <i>Poids</i>	43.900 kg

FUORISTRADA / ROUGH TERRAIN / TOUT TERRAIN

# GRIL87.80



<b>Portata</b> <i>Capacity</i> <i>Capacité</i>	87 t @85% 80 t CE
<b>Lunghezza braccio</b> <i>Boom length</i> <i>Longueur Flèche</i>	40,5 m
<b>Altezza max braccio</b> <i>Max Boom height</i> <i>Hauteur Flèche</i>	44,4 m / 61,9 m
<b>Trazione/sterzo</b> <i>Drive/Sterring</i> <i>Traction/Direction</i>	4x4x4
<b>Pneumatici</b> <i>Tyres</i> <i>Pneus</i>	26.50 x 25
<b>Motore</b> <i>Engine</i> <i>Moteur</i>	TIER III A / TIER IV F 164 kW @ 2.200 rpm 949 Nm @ 1.500 rpm
<b>Velocità</b> <i>Speed</i> <i>Vitesse</i>	26 km/h
<b>Dimensioni</b> <i>Dimensions</i> <i>Dimensions</i>	m 12,86x2,99x3,71 H
<b>Peso</b> <i>Weight</i> <i>Poids</i>	53.000 kg



# AUTOGRU

# MULTISTRADA CITY CRANES CITY GRUES

**IT** Tecnologia di alto profilo, dimensioni molto compatte e manvrabilità. Portate paragonabili ai modelli fuoristrada ma con la comodità e la velocità di un autoveicolo.

Nessuno sbraccio frontale durante la marcia e visibilità su 360° durante il sollevamento. Quattro ruote motrici e sterzanti e sospensioni regolabili.

Ideali per le società di noleggio ed anche per le imprese di costruzioni e lavori pubblici.

**UK** High profile crane technology and compact size, manoeuvrability and pick and carry capacity of RTcranes with the comfort and the high speed of a motorvehicle.

No front outreach during the motion on road and 360° unrestricted visibility while lifting. Four driving and steering wheels, and adjustable hydrogas suspensions.

Ideal for rental companies, construction companies and public works.

**FR** Technologie de haut niveau, manœuvrabilité et dimensions très compactes. Capacités comparables à celles des modèles tout terrain, avec le confort et la vitesse d'une voiture.

Bras très compact lorsque la City Grue roule et visibilité à 360° pendant le soulèvement. 4 roues motrices et directrices et suspensions réglables. Idéale pour les sociétés de location et pour les sociétés de constructions et de travaux publics.



# 20 t

**DI PORTATA  
CAPACITY  
CAPACITE'**

MODELLO Model Modèle	PORTATA Capacity Capacité	LUNGHEZZA BRACCIO Boom Length Longueur Flèche	ALTEZZA MAX Max. Height Hauteur Flèche	PESO TOTALE Total Weight Poids Total
ATC 20	20 t	5,6 - 23,8 m	26,0 / 34,0 m	18 t



<b>Portata</b> Capacity - Capacité	20 t
<b>Lunghezza braccio</b> Boom length - Longueur Flèche	23,8 m
<b>Altezza max braccio</b> Max Boom height - Hauteur Flèche	26,0 m - 34,0 m
<b>Trazione/Sterzo</b> Drive/Sterring - Traction/Direction	4x4x4
<b>Pneumatici</b> Tyres - Pneus	365/85 R 20
<b>Motore</b> Engine - Moteur	IVECO 175 kW @ 2.200 rpm
<b>Velocità</b> Speed - Vitesse	70 km/h
<b>Dimensioni</b> Dimensions - Dimensions	m 6,32x2,32x3,19 H
<b>Peso</b> Weight - Poids	18.000 kg

o Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Le fotografie sono a solo scopo illustrativo.

o Products specifications are subject to change without notice or obligation. Photographs are for illustrative purposes only.

o Les spécifications des produits sont sujets à modification sans avis au obligation. Les photographies sont uniquement pour illustration.

## SERVICES

# SERVIZI



### ASSISTENZA TECNICA

Tecnici specializzati sono a disposizione per rispondere alle problematiche legate al funzionamento ed al corretto utilizzo dei mezzi in Italia e all'estero.

### CORSI PER OPERATORI

Locatelli Crane organizza corsi per formare gli operatori nell'utilizzo dei vari modelli di autogrù.

### RICAMBI

Un fornito magazzino consente di rispondere prontamente alle richieste di fornitura di componenti per le vostre autogrù.

### SICUREZZA

Il prodotto Locatelli Crane è stato progettato per garantire standard di sicurezza elevati. Sistemi operativi di controllo conformi alle attuali normative.

### CONSULENZA COMMERCIALE

Funzionari commerciali fortemente motivati sono a vostra disposizione per consigliarvi sull'acquisto della macchina più adatta alle vostre esigenze.

### GAMMA PRODOTTI

L'azienda è in grado di offrire una gamma completa di autogrù fuoristrada da 12,5 fino a 87 t ed autogrù fuoristrada veloci da 20 t, con un'ampia scelta di accessori per le diverse applicazioni.



### TECHNICAL ASSISTANCE

Technical specialists are available to answer questions relate to the functioning and the proper use of cranes in Italy and abroad.

### TRAINING COURSES

Locatelli Crane organizes training courses for operators in the use of various models of cranes.

### SPARE PARTS

An equipped warehouse allows to answer promptly to requests for the supply of components for your cranes.

### SAFETY

Locatelli Crane 's product has been designed to ensure high safety standards. Control operating systems control in conformity with the current regulations.

### BUSINESS CONSULTING

Highly motivated sales representatives are available to advice you about the best cranes according to your needs.

### MODELS RANGE

The Company can offer a complete line of rough terrain cranes ranging from 12,5 up to 87 ton capacity as well as city crane 20 ton capacity, with a great choice of options for different applications.



### ASSISTANCE TECHNIQUE

Des techniciens spécialisés sont à votre entière disposition afin de répondre aux problèmes liés au bon fonctionnement et à la correcte utilisation des grues en Italie et à l'étranger.

### COURS POUR LES TECHNICIENS

Locatelli Crane organise des cours de formation pour les techniciens, pour l'utilisation des différents modèles de grues.

### PIECES DE RECHANGES

Un stock conséquent permet de répondre facilement aux demandes de fournitures de composants pour nos grues.

### SECURITE

Le produit Locatelli Crane a été projeté afin de garantir les standards de sécurité élevés. Systèmes opératifs de contrôle conformes aux normes en vigueur.

### CONSULTATION COMMERCIALE

L'équipe commerciale qui se compose de professionnels qualifiés et expérimentés est à votre disposition afin de vous conseiller sur l'achat de la grue la plus adaptée a vos besoins.

### GAMME PRODUITS

Locatelli Crane est en mesure d'offrir une gamme complète de grues Tout Terrain de 12,5 à 87t et de grues tout terrain rapide de 20t, avec un vaste choix d'accessoires pour les différentes options.







» [www.locatelllicrane.com](http://www.locatelllicrane.com)



**LOCATELLI CRANE srl**

Via Lombardia n. 32 - 24030 Mapello (BG) - Italy - Tel. +39 035 4945066 - Fax +39 035 4945549 - [info@locatelllicrane.com](mailto:info@locatelllicrane.com)