ORMIG

PICK AND CARRY

GRU INDUSTRIALI DIESEL/ELETTRICHE

DIESEL/ELECTRIC INDUSTRIAL CRANES

DIESEL/ELEKTRO INDUSTRIE-KRANE

GRUES INDUSTRIELLES DIESEL/ÉLECTRIQUES

IKRAN SRL | Via Donatori di Sangue, 42, I-25020 San Paolo (BS), Italia | Telefono +39 030 99 70 501
www.ikran.eu | info@ikran.eu

PICK&CARRY

Gru ORMIG *sono particolarmente indicate per lo spostamento di carichi nella movimentazione industriale o su piazzali ed in qualunque ambito sia richiesta una portata in semovenza; si caratterizzano inoltre per le contenute dimensioni di ingombro in rapporto alle prestazioni e per l'elevata maneggevolezza. La possibilità di equipaggiare le gru con attrezzature speciali come jibs, forche, ganci, pinze, etc. le rende particolarmente versatili per ogni esigenza degli utilizzatori. La gamma attuale comprende mezzi con portate da 5,5 a 60 tonnellate, con motori diesel, elettrici o ad alimentazione diesel-elettrica.*

ORMIG cranes *are particularly useful for load moving in industrial activities or in external yards and everywhere it is required a lifting and travelling operation with hooked load. Important features are the reduced overall dimensions compared with high performances as well as easy drive. It is possible to equip these cranes with special attachments such as jibs, forks, hooks, jaws, etc. so that to offer a great versatility for every operators requirement. The present range covers cranes having capacities from 5,5 to 60 tonnes, with diesel engines or electric power or with diesel and electric battery together.*

Ces grues ORMIG *sont bien utilisées pour les opérations de levage et déplacement de charges tant dans la manutention industrielle qu'à l'extérieur pour toutes les opérations où il est nécessaire de lever et transporter une charge. Ces grues peuvent être utilisées avec plusieurs équipements optionnels, tels que: fl échettes, fourches, crochets, pinces, etc. qui peuvent satisfaire les exigences de tous utilisateurs et assurer une grande fl exibilité dans toutes les opérations. La gamme actuelle comprend des grues avec capacité de levage à partir de 5,5 jusqu'à 60 tonnes, avec moteur diesel ou bien alimentation électrique et aussi avec le moteur diesel et l'alimentation électrique ensemble.*

ORMIG Krane *sind besonders geeignet für die Bewegung von Lasten in der Industrie oder auf Plätzen und in jeder Umgebung, in der ein selbstfahrender Kran gefordert ist. Die Maschinen zeichnen sich aus durch ihre geringen Abmessungen bezogen auf ihre Leistungen und durch die gute Handhabung. Die Kräne können mit Spezialausrüstungen ausgestattet werden, wie Ausleger-Verlängergen, Gabeln, Haken, Zangen usw.,wodurch sie besonders vielseitig werden für alle Ansprüche der Benutzer. Die aktuelle Palette umfaßt Fahrzeuge mit Hublasten von 5,5 bis 60 Tonnen, mit Diesel-oder Elektroantrieb, oder mit Diesel-Elektroantrieb hergestellt zusammen.*

IKRAN SRL | Via Donatori di Sangue, 42, I-25020 San Paolo (BS), Italia | Telefono +39 030 99 70 501
www.ikran.eu | info@ikran.eu

DIESEL

Pick & Carry

5.5 tm

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		**Pneumatici** *Tyres* *Pneus* *Räder*	**7.00-R15**
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	**DIN 5.5 t** **SAE 6 t**	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	**Max. statica** **3 775 kg**
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	**Anteriore** *Front* *Avant* *Front*	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	**9.5 m**
Motore Diesel *Diesel engine* *Moteur Diesel* *Diesel-Motor*	**22 kW**	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	**6 m**
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	**12 km/h**	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	**- 9° + 62°**
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Secondo il D.M. 14/06/85 macchina operatrice a libera circolazione** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



10 tm

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		**Pneumatici** *Tyres* *Pneus* *Räder*	**8.25-R15**
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	**DIN 10 t** **SAE 11 t**	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	**Max. statica** **5 510 kg**
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	**Anteriore** *Front* *Avant* *Front*	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	**10 m**
Motore Diesel *Diesel engine* *Moteur Diesel* *Diesel-Motor*	**63 kW**	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	**6.33 m**
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	**13.79 km/h**	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	**- 9° + 55°**
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Secondo il D.M. 14/06/85 macchina operatrice a libera circolazione** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



IKRAN SRL | Via Donatori di Sangue, 42, I-25020 San Paolo (BS), Italia | Telefono +39 030 99 70 501
www.ikran.eu | info@ikran.eu

DIESEL

Pick & Carry

16 tm

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		**Pneumatici** *Tyres* *Pneus* *Räder*	**10.00-R20**
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	**DIN 16 t** **SAE 17.6 t**	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	**Max. statica** **8 000 kg**
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	**Anteriore** *Front* *Avant* *Front*	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	**11.5 m**
Motore Diesel *Diesel engine* *Moteur Diesel* *Diesel-Motor*	**74.5 kW**	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	**7 m**
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	**32 km/h**	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	**- 5° + 57°**
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Secondo il D.M. 14/06/85 macchina operatrice a libera circolazione** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



20/25 tm

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		**Pneumatici** *Tyres* *Pneus* *Räder*	**12.00-24**
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	**DIN 25 t** **SAE 27.5 t**	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	**Max. statica** **12 420 kg**
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	**Anteriore** *Front* *Avant* *Front*	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	**13 m**
Motore Diesel *Diesel engine* *Moteur Diesel* *Diesel-Motor*	**107 kW**	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	**7.7 m**
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	**27.50 km/h**	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	**- 9° + 60°**
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Secondo il D.M. 14/06/85 macchina operatrice a libera circolazione** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



DIESEL

DIESEL

33 tm

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		Pneumatici *Tyres* *Pneus* *Räder*	14.00-24
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	DIN 33 t SAE 36 t	Capacità pneumatico *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	Max. statica 18 000 kg
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	Anteriore *Front* *Avant* *Front*	Altezza braccio *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	15 m
Motore Diesel *Diesel engine* *Moteur Diesel* *Diesel-Motor*	134 kW	Raggio utile *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	8.5 m
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	25 km/h	Inclinazione braccio *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	- 6° + 60°
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	Omologazione secondo il D.L. del 30/04/92 n.285 e DM del 14/06/85 macchina operatrice eccezionale *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



diesel-eletctric

33 tmBP

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		Pneumatici *Tyres* *Pneus* *Räder*	14.00-24
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	DIN 33 t SAE 36 t	Capacità pneumatico *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	Max. statica 18 000 kg
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	Anteriore *Front* *Avant* *Front*	Altezza braccio *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	15 m
Motore Diesel *Diesel engine* *Moteur Diesel* *Diesel-Motor*	134 kW	Raggio utile *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	8.5 m
Motore Elettrico *Electric motor* *Moteur électrique* *Fahrmotor*	36 kW	Motore impianto idraulico *Hydraulic and services motor* *Moteur hydraulique et services* *E-Motor Hydraulik, Servicemotor*	26 kW
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	25 Km/h diesel 9 km/h elettrica	Inclinazione braccio *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	- 6° + 60°
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	Omologazione secondo il D.L. del 30/04/92 n.285 e DM del 14/06/85 macchina operatrice eccezionale *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



DIESEL

Pick & Carry

45 tm

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		Pneumatici *Tyres* *Pneus* *Räder*	16.00-25
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	DIN 45 t SAE 50 t	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	Max. statica 22 500 kg
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	Anteriore *Front* *Avant* *Front*	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	15 m
Motore Diesel *Diesel engine* *Moteur Diesel* *Diesel-Motor*	175 kW	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	9 m
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	25 km/h	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	- 9.5° + 60°
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Omologazione secondo il D.L. del 30/04/92 n.285 e DM del 14/06/85 macchina operatrice eccezionale** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



60 tm

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		Pneumatici *Tyres* *Pneus* *Räder*	18.00-25
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	DIN 60 t SAE 66 t	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	Max. statica 30 600 kg
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	Anteriore *Front* *Avant* *Front*	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	16.5 m
Motore Diesel *Diesel engine* *Moteur Diesel* *Diesel-Motor*	240 kW	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	10.5 m
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	25 km/h	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	- 7° + 57°
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Omologazione secondo il D.L. del 30/04/92 n.285 e DM del 14/06/85 macchina operatrice eccezionale** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



IKRAN SRL | Via Donatori di Sangue, 42, I-25020 San Paolo (BS), Italia | Telefono +39 030 99 70 501
www.ikran.eu | info@ikran.eu

ELECTRIC

Pick & Carry

5.5 tmE

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		**Pneumatici** *Tyres* *Pneus* *Räder*	**7.00-R15**
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	**DIN 5,5 t** **SAE 6 t**	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	**Max. statica** **3 775 kg**
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	**Anteriore** *Front* *Avant* *Front*	**Alimentazione** *Power source* *Alimentation* *Batteriekaüazität*	**80 Volt** **420 Ah**
Motore elettrico *Electric motor* *Moteur électrique* *Fahrmotor*	**10 kW**	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	**9.5 m**
Motore impianto idraulico *Hydraulic and services motor* *Moteur hydraulique et services* *E-Motor Hydraulik, Servicemotor*	**10 kW**	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	**6 m**
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	**6.25 km/h**	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	**- 9° + 62°**
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Secondo il D.M. 14/06/85 macchina operatrice a libera circolazione** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



10 tmE

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		**Pneumatici** *Tyres* *Pneus* *Räder*	**8.25-R15**
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	**DIN 10 t** **SAE 11 t**	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	**Max. statica** **5 510 kg**
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	**Anteriore** *Front* *Avant* *Front*	**Alimentazione** *Power source* *Alimentation* *Batteriekaüazität*	**80 Volt** **1000 Ah**
Motore elettrico *Electric motor* *Moteur électrique* *Fahrmotor*	**24 kW**	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	**10 m**
Motore impianto idraulico *Hydraulic and services motor* *Moteur hydraulique et services* *E-Motor Hydraulik, Servicemotor*	**16.8 kW** **+ 5 kW**	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	**6.33 m**
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	**10.40 km/h**	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	**- 9° + 55°**
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Secondo il D.M. 14/06/85 macchina operatrice a libera circolazione** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



ELECTRIC

Pick & Carry

16 tmE

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		**Pneumatici** *Tyres* *Pneus* *Räder*	**10.00-R20**
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	**DIN 16 t** **SAE 17.6 t**	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	**Max. statica** **8 000 kg**
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	**Anteriore** *Front* *Avant* *Front*	**Alimentazione** *Power source* *Alimentation* *Batteriekaüazität*	**96 Volt** **900 Ah**
Motore elettrico *Electric motor* *Moteur électrique* *Fahrmotor*	**36 kW**	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	**11.5 m**
Motore impianto idraulico *Hydraulic and services motor* *Moteur hydraulique et services* *E-Motor Hydraulik, Servicemotor*	**26 kW**	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	**7 m**
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	**12.19 km/h**	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	**- 5° + 57°**
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Secondo il D.M. 14/06/85 macchina operatrice a libera circolazione** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



25 tmE

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		**Pneumatici** *Tyres* *Pneus* *Räder*	**12.00-24**
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	**DIN 25 t** **SAE 27.5 t**	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	**Max. statica** **12 420 kg**
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	**Anteriore** *Front* *Avant* *Front*	**Alimentazione** *Power source* *Alimentation* *Batteriekaüazität*	**96 Volt** **1000 Ah**
Motore elettrico *Electric motor* *Moteur électrique* *Fahrmotor*	**36 kW**	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	**12.7 m**
Motore impianto idraulico *Hydraulic and services motor* *Moteur hydraulique et services* *E-Motor Hydraulik, Servicemotor*	**26 kW**	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	**7.7 m**
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	**10,34 km/h**	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	**- 5,5° + 61°**
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Omologazione secondo il D.L. del 30/04/92 n.285 e DM del 14/06/85 macchina operatrice eccezionale** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



ELECTRIC

ELECTRIC

33 tmE/I

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		**Pneumatici** *Tyres* *Pneus* *Räder*	**14.00-24**
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	**DIN 33 t** **SAE 36 t**	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	**Max. statica** **18 000 kg**
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	**Anteriore** *Front* *Avant* *Front*	**Alimentazione** *Power source* *Alimentation* *Batteriekaüazität*	**96 Volt** **1400 Ah**
Motore elettrico *Electric motor* *Moteur électrique* *Fahrmotor*	**36 kW**	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	**14.5 m**
Motore impianto idraulico *Hydraulic and services motor* *Moteur hydraulique et services* *E-Motor Hydraulik, Servicemotor*	**26 kW**	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	**8.65 m**
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	**8.45 km/h**	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	**- 3° + 61°**
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Omologazione secondo il D.L. del 30/04/92 n.285 e DM del 14/06/85 macchina operatrice eccezionale** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



diesel-eletctric

33 tmBP

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		**Pneumatici** *Tyres* *Pneus* *Räder*	**14.00-24**
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	**DIN 33 t** **SAE 36 t**	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	**Max. statica** **18 000 kg**
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	**Anteriore** *Front* *Avant* *Front*	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	**15 m**
Motore Diesel *Diesel engine* *Moteur Diesel* *Diesel-Motor*	**134 kW**	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	**8.5 m**
Motore Elettrico *Electric motor* *Moteur électrique* *Fahrmotor*	**36 kW**	**Motore impianto idraulico** *Hydraulic and services motor* *Moteur hydraulique et services* *E-Motor Hydraulik, Servicemotor*	**26 kW**
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	**25 Km/h diesel** **9 km/h elettrica**	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	**- 6° + 60°**
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Omologazione secondo il D.L. del 30/04/92 n.285 e DM del 14/06/85 macchina operatrice eccezionale** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



ELECTRIC

Pick & Carry

45 tmE

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		**Pneumatici** *Tyres* *Pneus* *Räder*	**16.00-25**
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	**DIN 45 t** **SAE 50 t**	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	**Max. statica** **22 500 kg**
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	**Anteriore** *Front* *Avant* *Front*	**Alimentazione** *Power source* *Alimentation* *Batteriekaüazität*	**96 Volt** **1550 Ah**
Motore elettrico *Electric motor* *Moteur électrique* *Fahrmotor*	**36 kW**	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	**15 m**
Motore impianto idraulico *Hydraulic and services motor* *Moteur hydraulique et services* *E-Motor Hydraulik, Servicemotor*	**26 kW**	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	**9 m**
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	**5,37 km/h**	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	**- 9,5° + 60°**
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Omologazione secondo il D.L. del 30/04/92 n.285 e DM del 14/06/85 macchina operatrice eccezionale** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		



55/60 iE

Caratteristiche Tecniche *Technical Features* *Caractéristiques Techniques* *Technische Data*		**Pneumatici** *Tyres* *Pneus* *Räder*	**18.00-25**
Portata a 1 m dallo scudo *Lifting capacity at 1 m from plate* *Capacité à 1 m de la plaque* *Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran*	**DIN 60 t** **SAE 66 t**	**Capacità pneumatico** *Capacity of each tyre* *Capacité du pneu* *Reifentragfähigkeit*	**Max. statica** **30 600 kg**
Trazione *Drive* *Traction* *Antriebe*	**Anteriore** *Front* *Avant* *Front*	**Alimentazione** *Power source* *Alimentation* *Batteriekaüazität*	**96 Volt**
Motore elettrico *Electric motor* *Moteur électrique* *Fahrmotor*	**25 kW + 25 kW**	**Altezza braccio** *Boom height* *Hauteur de la fl èche* *Auslegerhöhe*	**14 m**
Motore impianto idraulico *Hydraulic and services motor* *Moteur hydraulique et services* *E-Motor Hydraulik, Servicemotor*	**34 kW**	**Raggio utile** *Working outreach* *Rayon de travail* *Auslegerlänge vor dem Kran*	**8.5 m**
Velocità massima *Max. speed* *Vitesse maxi.* *Höchstgeschwindigkeit*	**7 km/h**	**Inclinazione braccio** *Boom angle* *Angle de la fl èche* *Auslegerwinkel*	**- 7° + 57°**
Omologazione *Road certifi cation* *Homologation routière* *Straßenzulassung*	**Omologazione secondo il D.L. del 30/04/92 n.285 e DM del 14/06/85 macchina operatrice eccezionale** *The crane can be certified for travelling on road* *La grue peut être certifiée pour la libre circulation*		

OPTIONAL *equipment*

Diesel / Electric

Braccetti idraulici
Hydraulic fly-jibs
Hydraulisch neigbare Ausleger-Verlängerung
Fléchettes hydrauliques

Braccetti meccanici
Mechanical fly-jibs
Mechanische klappbare Ausleger-Verlängerung
Fléchettes mécaniques



Ganci fissi - *Fix hooks - Festhaken - Crochets fixes*

Pinze - *Jaws - Greifer - Pinces*

Forche - *Forks - Gabeln - Fourches*

Attrezzatura per movimentazione lastre
Equipment for marble slabs handling
Zubehör für das Handling von Mamor-Platten
Équipement pour déplacement tranches de marbre

IKRAN SRL | Via Donatori di Sangue, 42, I-25020 San Paolo (BS), Italia | Telefono +39 030 99 70 501
www.ikran.eu | info@ikran.eu

PICK&CARRY

IKRAN SRL
Via Donatori di Sangue, 42
I-25020 San Paolo (BS), Italia
Tel: +39 030 99 70 501
www.ikran.eu - info@ikran.eu

IKRAN

OFFICIAL DEALER

ORMIG